

błoczków betonu komórkowego.

6. Poddasze

- Oddzielenie klatki schodowej od części użytkowej poddasza ścianą wykonaną w klasie odporności ogniowej EI 60, z drzwiami D1 o szerokości 100cm, wykonane w klasie odporności ogniowej EI 30, wyposażone w samozamykacz GEZE 4000, otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

C. Klatka K3

1. Parter

- Wymiana drzwi prowadzących do atelier na drzwi D2 o szerokości 90 cm, wykonane w klasie odporności ogniowej EI30, wyposażone w samozamykacz GEZE 4000, otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

2. Piętro 1

- Wymiana drzwi prowadzących na do pomieszczenia technicznego na drzwi D2 o szerokości 90 cm wykonane w klasie odporności ogniowej EI 30, wyposażone w samozamykacz GEZE 4000, otwierane zgodnie z projektem.

3. Piętro 2

- Wymiana drzwi prowadzących na „scenę kameralną” na drzwi D6 o szerokości 110 cm wykonane w klasie odporności ogniowej EI 30, wyposażone w samozamykacz GEZE 4000, otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Zmniejszenie otworu drzwiowego o szerokości 24 cm wykonać z bloczków betonu komórkowego.
- Wymiana drzwi na spoczniku klatki schodowej na drzwi D2 o szerokości 90 cm wykonane w klasie odporności ogniowej EI 30, wyposażone w samozamykacz GEZE 4000, otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

4. Piętro 3

- Wymiana dwóch drzwi prowadzących do pomieszczeń WC na drzwi D3 o szerokości 80 cm, wykonane w klasie odporności ogniowej EI 30, wyposażone w samozamykacz GEZE 4000 i otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

5. Piętro 4

- Wymiana drzwi prowadzących z klatki schodowej do pokoju na drzwi D2 o szerokości 90 cm, wykonane w klasie odporności ogniowej EI 30, wyposażone w samozamykacz GEZE 4000, otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
- Wymiana drzwi prowadzących z poziomej drogi ewakuacji na klatkę schodową na drzwi D1 o szerokości 100 cm, wykonane w klasie odporności ogniowej EI 30, wyposażone w samozamykacz GEZE 4000, otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

*pozwolenie nie obejmuje wymiany tych drzwi
Kubiali*

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
WYDZIAŁ PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Stary Rynek 1
65-067 Zielona Góra